

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к учебному 2022-2023 году
составлен «23» мая 2022 года

Наименование образовательной организации: **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества», 1965 год**
Учредитель: **Администрация Викуловского муниципального района, Отдел по культуре, спорту и молодежной политике**

Юридический и фактический адрес: **627570, Тюменская область, Викуловский район, село Викулово, ул.К.Маркса, 30**

Руководитель организации: **Васильева Татьяна Юрьевна, 8(34557)233-73**

В соответствии с распоряжением администрации Викуловского муниципального района от 04.02.2022 года № 61-р (с изменениями от 03.03.2022г. № 127-р) проверка проводилась **комиссией в составе:**

Председатель комиссии:

Комиссия в составе:

п/п	ФИО	Должность
1	Серебряков Олег Юрьевич	заместитель главы района, курирующий вопрос социальной сферы, председатель комиссии;
2	Филиппова Ольга Игоревна	начальник отдела образования администрации Викуловского муниципального района;
3	Касторнова Ольга Николаевна	начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского муниципального района;
4	Сёмина Наталья Павловна	ведущий специалист отдела образования администрации Викуловского муниципального района;
5	Горбунова Алёна Юрьевна	методист отдела образования администрации Викуловского муниципального района (по согласованию);
6	Сердюков Алексей Николаевич	начальник ОП № 2 МО МВД России №2 «Ишимский» (по согласованию);
7	Угрюмов Сергей Иосифович	главный специалист ПЦО № 5 Ишимского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» (по согласованию);
8	Васильева Татьяна Юрьевна	Директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»;
9	Мархиль Виталий Михайлович	главный инженер ООО «Сибиряда» (по согласованию);
10	Шевченко Андрей Юрьевич	генеральный директор ООО «Викуловоагропромэнерг» (по согласованию);

проведена проверка готовности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества»

Основные результаты проверки

I. В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» утвержден Главой Викуловского муниципального района № 664-р от «29» июня 2015 года; Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» июля 2016 г. № 72-72-07/011/2008-015, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; Свидетельство о государственной регистрации права от «06» июля 2016 г. № 72-72-07/011/2008-024 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» сентября 2015 г., серия 72Л01, № 0001421; регистрационный номер 372, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» апреля 2022 года № 1852171473 оформлена. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - единиц на - мест. Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего) выполнены - 0,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются), выполнены 0,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущий ремонт в МАУ ДО «ВЦТ», выполнен самостоятельно, акт приемки оформлен;

в) иных видов ремонта на ___ объектах образовательной организации: нет

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеем.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической направленностей)

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек 100 %;

научных работников – 0 человека _____ %;

инженерно-технических работников — 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 5 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 0 человек _____ %;

г) наличие плана работы организации на 2022-2023 год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - частично;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1	Учебные кабинеты	10	10	100	имеется	-	удовлетворительное	-	
2	Библиотека	1	1	100	имеется	-	удовлетворительное	-	
3.	Актовый зал	1	1	100	имеется	-	удовлетворительное	2	
4.	Конференц.зал	1	1	100	имеется	-	удовлетворительное	-	
5.	Методический кабинет	1	1	100	имеется	-	удовлетворительное	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: физкультурный зал – не имеется;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется (хоровой кабинет), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки — имеются устаревшие модели;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20

Потребность в спортивном оборудовании: не имеем.

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный - ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - , %;

научно-педагогическая и методическая литература - .

Основные недостатки: .

Потребность в обновлении книжного фонда не имеем

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,16 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется

состояние площадок удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеем

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано по Соглашению с ГБУЗ Тюменской области

«Областной больницей №4»:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ Тюменской области «Областной больницей №4»

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеем

8. Питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

питьевой фонтанчик, бутыллированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется: Договор №0010966 от 03.02.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области» (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не имеем;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-------	--------------	------------------------------	------------	------------------	--	-----------------------	------------

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- -, установленным требованиям -.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены (выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) не имеем

- Наименование охранной организации - ПЦО №5 «Дислокация с.Викулово «Ишимского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»
действует на основании ФЗ №126, в лице начальника Огрызкова А.Г., действующего на основании доверенности от 26.11.2021 г. №48-21. Договор №5361/22 от 30.12.2021 г., тел.8(34551)233-11

б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения фонари, 10 единиц, в рабочем состоянии
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории частично

б) Здание кирпичное, двухэтажное (вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др. ;

окна пластиковые, двери пластиковые, деревянные, железные
окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: имеется, высота от 1,5 до 1,8 м

(наличие ограждения, высота)

забор в металлическом исполнении,

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию

не имеем

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС имеется, круглосуточно

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на МЧС, МОВО

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеем

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: внутреннее и на прилегающей территории

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории,

в наличие 16 камер — 9 ед. в здании, 7 ед. на улице количество видеокamer, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток

- Металлодетектор (металлоискатель): не имеем

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась; (проводилась, не проводилась), Акт от 27.10.2021 г. №32

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются:

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена- «Соната -К».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре автоматическое включение (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики имеем (исправны). Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «18»мая 2022 г. №_5 (при технической возможности);

- Журнал проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от 18»мая 2022 г. №_5

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от «25» апреля 2022 г.

(проводилась, не проводилась)

выданного — ООО «Викуловоагропромэнерго», соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений

соответствуют. Вывод сделан на основании Протокола (соответствует, не соответствует)

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «22» октября 2021 г. №1365

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

- теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Паспорт готовности объекта жилищно коммунального назначения к работе в зимних условиях 2021 г..

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеем.

17. Канализация: имеется (автономная).

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» к учебному 2022-2023 году **готово**
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20_г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:




Серебряков Олег Юрьевич

Члены комиссии:




Касторнова Ольга Николаевна



Филиппова Ольга Игоревна



Горбунова Алёна Юрьевна



Сёмина Наталья Павловна



Васильева Татьяна Юрьевна



Сердюков Алексей Николаевич



Угрюмов Сергей Иосифович



Мархиль Виталий Михайлович



Шевченко Андрей Юрьевич