

Отметка и размещение (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 06.06.2024г. № 72240041000107851950

ссылка на карточку: мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



QR-код обеспечивает переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в рамках контроля соблюдения соответствующих документов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

«04» июля 2024г. 10 час.00 мин. № 6/н  
(дата и время составления акта)

Тюменская область, с. Абатское, ул. Лесная, 18  
(место составления акта)

Акт выездной проверки  
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 06.06.2024г. № 09.3-14/20;  
учетный номер 72240041000107851950

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

1. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

главным специалистом-экспертом территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Мязкишевой Татьяной Анатольевной

(указывается Ф.И.О. (при наличии должности инспектора государственного надзора, а также в руководители группы инспекторов, уполномоченных специалистом) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) отдела приняты решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) участие было проведено после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: помощник санитарного врача по гигиене труда Мельников К.В.

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста)

эксперты (экспертные организации):

врач по общей гигиене Гаврикова Ольга Федоровна

врач по общей гигиене Склюева Ольга Васильевна

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах № RA.RU.21AM52 от 12.08.2016 г.

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или полномочий экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВИКУЛОВСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" (МАУ ДО "ВЦТ")



В учреждении на 1 смену 37 детей, 3 отряда по 12 - 13 человек. Необходимый набор помещений имеется. Игровые площадью 24,1м<sup>2</sup>, 37,1 м<sup>2</sup>, 49,3м<sup>2</sup>. Спальные для мальчиков и девочек площадью 24,1м, 62,4м<sup>2</sup>. Спальные места обеспечены комплектом постельных принадлежностей. Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Санитарно - техническое оборудование в рабочем состоянии. Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика на первом этаже. Сотрудники имеют личные медицинские книжки, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдено своевременно, на момент проверки отсутствует сведения о привитости против дифтерии, столбняка у воспитателя Жуковой М.А (нарушение устранено по окончании проверки, прививка поставлена 24.06.2024г). В соответствии с договором на организацию питания воспитанников детского оздоровительного учреждения, горячее питание организовано в МАОУ «Викуловская СОШ № 1».

#### Выявлены нарушения:

- сетки на окнах в игровых помещениях, в спальне для девочек имеют повреждения целостности (использование по назначению не возможно) в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648 - 20, согласно которого «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно - поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками»;
- окна в игровых комнатах, спальне для девочек детского оздоровительного учреждения грязные (пыль, разводы, мусор) в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого «Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения»;
- истек срок (в 2022г) привитости против дифтерии, столбняка у воспитателя Жуковой М.А в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе»;
- площадь игровой 1 отряда (12 детей) 24,1м<sup>2</sup> т.е. 2,0м<sup>2</sup> на одного человека, что не соответствует требованиям раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которого «помещения для игровых комнат норматив не менее 2,5м<sup>2</sup>/чел.»

Указываются выходы по результатам проведения выездной проверки:

1. выход об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении обязательных требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;
2. выход о выделении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, разрешительного правового акта и структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (исполнении) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов предварительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;
3. сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия). Нарушение устранено в ходе проверки.

12. К настоящему акту прилагаются: Предписание № 56 от 04.07.2024г. Протоколы отбора проб, протоколы лабораторных испытаний от 01.07.2024г. полученные территориальным отделом 03.07.2024г. № № 6410, О.1366, О.1367

Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра помещений, протокол отбора проб образцов, протокол инструментального обследования помещений, протокол лабораторных исследований документов, составление результатов проверки с привлечением надзорных органов (с указанием реквизитов), фотопротокол проверочных работ (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований).

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абдыком Викуловском, Сорокинском районах  
Мякишева Татьяна Анатольевна

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отчетчик об ознакомлении с актом выездной проверки (подпись и печать) / Ознакомительный контрольный лист или его продолжение (подпись и печать)

Ознакомлен \_\_\_\_\_ Директор Васильева Татьяна Юрьевна



\_\_\_\_\_ Инспектор Котлярова Надежда Анатольевна

04.07.2024г. 11-00

Отметка о наличии акта в электронном виде (акты электронной формы) в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 30 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

