




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах)
627750, РОССИЯ, Тюменская область, город Ишим, ул. Ленина, 28, каб.202, каб. 204, каб. 302.
Тел: + 7(34551) 5-16-83, +7 (3452) 567-990 доб. 6001, доб 6802, 6804, доб 6202
e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru, ishim.ogig@fguz-tyumen.ru
веб-сайт: www.fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710359

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах
А.С.Булатова



№ 2088/ОД

«23 » апреля 2025г.

Даты проведения инспекции:

с «15» апреля 2025г по «23» апреля 2025г

г. Ишим

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

2. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» (МАУ ДО «Викуловский ЦТ»).

Юридический адрес: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. К. Маркса, 30.
ИНН 7213004570; ОГРН 1087208000065.

3. Получатель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» (МАУ ДО «Викуловский ЦТ»).

Юридический адрес: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. К. Маркса, 30.
ИНН 7213004570; ОГРН 1087208000065.

4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

Представленные документы:

Заявление №1291 от 15.04.2025г.; свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользования на земельный участок от 06.07.2016г., кадастровый номер: 72:72-07/011/2008-024; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на нежилое здание, площадью 724,1 кв.м. по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 от 06.07.2016г., кадастровый номер: 72:72-07/011/2008-015; выписка из ЕГРЛ от 31.03.2025г. № ЮЭ9965-25-45443218 МАУ ДО «Викуловский Центр творчества», лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-72-01-003379 от 02 июня 2020г; лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л01 № 0001421 от 18 сентября 2015 года; устав; план помещений с площадями; штатное расписание сотрудников; приказ № 17/3 от 31.03.2025г об организации лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»; соглашение № 17 от 18.02.2025г. с ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) о взаимодействии по обеспечению медицинской помощи в период проведения детской оздоровительной кампании; договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0409000469 от 16.12.2024г. с ООО «Тюменское экологическое объединение» ; акт проверки эффективности работы систем вентиляции специалистом по производству работ по обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов Загородных И.С от 01. 04. 2025г; справка о проведении акарицидной обработки специалистами ООО «Спецбиосервис» г. Тюмень от 17.05.2024г; договор № 0015520 на проведение дератизации с ф-лом ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х от 14.01.2025г, акт выполненных работ №0000-008037 от 1 кв. 2025г.; договор №0016183 от 08.04.2025 с ф-лом ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х на проведение энтомологического контроля территории; договор на вывоз жидких бытовых отходов №9/25 от 19 декабря 2024г. с ООО «ЖКХ Викуловское»; договор обслуживания питьевых фонтанчиков б/н от 09 января 2025г. с ООО «ЖКХ Викуловское»; акт демонтажа фильтрующих элементов от 25.03. 2025г; договор на холодное водоснабжение №67 от 19 декабря 2024г. с ООО «ЖКХ Викуловское»; договор на организацию питания от 02.04.2025г. с МАОУ «Викуловская СОШ №1»; информация по виду покрытия спортивных и игровых площадок в оздоровительном лагере с дневным пребыванием; информация об отсутствии в лагере с дневным пребыванием детей с ОВЗ; договор купли-продажи № 54 от 07.04.2025г с Викуловским районным потребительским обществом на поставку питьевой бутилированной воды; декларация соответствия на питьевую бутилированную воду № ЕАЭС № RU Д- RU.РА04В.13236/24 ООО «Чистая вода Полярис»; протоколы лабораторно-инструментальных исследований/ измерений: протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/00226-25 от 04.02.2025 г. воды питьевой централизованного водоснабжения; протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности № О.1851 от 19.09.2023 г.; протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № О.62 от 20.02.2025г; протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности № О.1802 от 23.08.2024г.

Общие сведения об объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества», по адресу: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. К. Маркса, д.30 организуется для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул.

Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся одной образовательной организации, подразделяется на отряды не более 25 человек.

Плановая мощность, посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность: сотрудники- 14 человек в первую смену; дети- 37 человек в первую смену.

Сроки открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнцеград»:

1 смена – с 02.06.2025 г. по 24.06.2025 г. в составе 37 человек (3 отряда) в возрасте с 7 до 15 лет.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет не менее 21 календарного дня, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20. Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее одних суток, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Представлено информационное письмо об отсутствии детей с ОВЗ в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества».

Размещение объекта, благоустройство территории:

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества», расположенное по адресу: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. К. Маркса, д.30, 1965 года постройки, двухэтажное, расположено в зоне жилой застройки.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха и хозяйственная зона.

Для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий используются спортивные площадки за территорией МАУ ДО «Викуловский ЦТ». Представлено информационное письмо о натуральном покрытии игровой площадки.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты, не проводятся, что соответствует 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В 2024 году была проведена акарицидная обработка территории. Представлена справка о проведении акарицидной обработки специалистами ООО «Спецбиосервис» г. Тюмень от 17.05.2024г. Представлен договор № 0015520 на проведение дератизации с ф-лом ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х от 14.01.2025г, акт выполненных работ №0000-008037 от 1 кв. 2025г. В 2024 году проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции.

Представлены: справки выполненных работ по дезинсекции, дератизации от 2024г, 1кв. 2025г.

В 2025 году предполагается проведение акарицидной обработки ООО «Спецбиосервис» г. Тюмень. Представлен договор №0016183 от 08.04.2025 с ф-лом ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х на проведение энтомологического контроля территории.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора на территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п. 2.2.3, п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0409000469 от 16.12.2024г. с ООО «Тюменское экологическое объединение».

Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений, оборудование:

Оздоровительное учреждение размещено на первом и втором этажах двухэтажного здания центра творчества. В подвальных и цокольных этажах не размещаются помещения для детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (организованы для детей до 10 лет), помещения для оказания медицинской помощи, актовый зал, раздевалки при актовом зале, кладовую для спортивного и игрового инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям пп. 1.3., 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Выделены помещения для организации лагеря: отрядные помещения №№ 1,9, 10, 14, 16; спальные помещения- №№ 4, 15,18; актовый зал.

Раздевалка для верхней одежды размещается на первом этаже хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

Раздевалка оборудована лавками и вешалками, выделено место для хранения обуви, оборудованное полками, что соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в игровых комнатах, помещениях для занятий кружков определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, рассчитано не менее 2,5 м² на одного отдыхающего, что соответствует требованиям п. 2.4.2, 3.4.14. СП 2.4.3648-20, таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Спальни оборудованы кроватями с жестким ложем. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Согласно таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21. количество детей в спальнях рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, а стирка постельного белья и полотенца осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка, что соответствует требованиям п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

Дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже размещены туалеты для детей (молодежи) разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Для персонала выделен отдельный туалет.

Санитарно-техническое оборудование в достаточном количестве, исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины на момент осмотра обеспечены мылом, электрополотенцами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В организации созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств, проводится в соответствии с графиком. График уборок помещений имеется, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 (представлен акт проверки эффективности работы систем вентиляции специалистом по производству работ по обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов Загородных И.С от 01.04.2025г.).

На момент осмотра в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 0015520 на проведение дератизации с ф-лом ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х от 14.01.2025г, акт выполненных работ №0000-008037 от 1 кв. 2025г.

Медицинская деятельность в организации осуществляется медицинской организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания имеется соглашение № 17 от 18.02.2025г. о взаимодействии по обеспечению оказания медицинской помощи в период проведения детской оздоровительной кампании с ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим), имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-003379 от 02.06.2020г. Медицинское обслуживание осуществляется в поликлинике с. Викулово, ул. К. Маркса, 120. Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать дополнительное помещение.

Актальный зал (общей площадью 89,9 кв. м) расположен на первом этаже здания дома творчества, имеются отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, кладовая для спортивного инвентаря. Используемый спортивный инвентарь и оборудование покрыты материалами, обеспечивающими влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

В раздевалках установлены скамейки и вешалки для хранения одежды, из расчета на каждого обучающегося для переодевания в спортивную форму.

Для хранения спортивного инвентаря используется кладовая спортивного инвентаря при актовом зале, что соответствует требованиям п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

В актовом зале предусмотрены меры по профилактике травматизма и несчастных случаев: на окнах имеются защитные приспособления (сетка), отопительные приборы ограждены деревянными решетками, на светильниках имеются защитные приспособления.

Питание детей оздоровительного учреждения МАУ ДО «Викуловский ЦТ» организовано отдельно от питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием МАОУ «Викуловская СОШ №1» в столовой, по договору на организацию питания от 02.04.2025г. с МАОУ «Викуловская СОШ №1», расположенной на первом этаже по адресу: село Викулово, улица Кузнецова, 33.

Питание осуществляет самостоятельно МАОУ «Викуловская СОШ №1».

Столовая по набору помещений и оборудованию укомплектована, соответствует заявленному (утвержденному) меню

Для всех детей созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале – 204. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале. При обеденном зале установлено 12 умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающего на сырье, предусмотрены следующие помещения: моечный цех для столовой и кухонной посуды, склад для продуктов, два овощных цеха, мясо - рыбный цех, горячий цех, цех для нарезки хлеба, комната для персонала, помещение для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов происходит в разных цехах, отдельным оборудованием и инвентарем, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока:

-овощной цех первичной обработки ($S=6,6$) m^2 :

в помещении установлены: раковина для мытья рук, двухсекционная ванна для мытья овощей, картофелечистка, производственный стол СО, стеллажи для кухонной посуды СО;

-овощной цех вторичной обработки ($S=5,3$) m^2 :

в помещении установлены: раковина для мытья рук, двухсекционная ванна, овощерезка, производственный стол СО, фрукты, стеллажи для кухонной посуды СО;

- цех для нарезки хлеба ($S=5,6$) m^2 :

в помещении установлены: раковина для мытья рук, производственный стол, шкаф для хранения хлеба, хлеборезательная машина, холодильник для суточных проб;

-мясорыбный цех ($S=8,8$) m^2 :

в помещении установлены: трехсекционная ванна, раковины для мытья (СР, СМ, СК), раковина для мытья рук, производственные столы (сырое мясо, сырая курица, сырая рыба,) над столами висит разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) с соответствующей маркировкой, 3 ёмкости для обработки яиц, контрольные весы, электромясорубка

- моечный цех ($S=14,79$) m^2

в помещении установлены: одна трёхсекционная ванна для мытья столовой посуды, одна двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, стеллажи для кухонной и столовой посуды, раковина для мытья рук, посудомоечная машина.

- горячий цех ($S=22,6$) m^2

в помещении установлены: среднетемпературные холодильные шкафы (для молочных продуктов), 3 четырехкомфорочные электроплиты с духовыми шкафами с терморегуляторами, жарочный шкаф, электросковорода, два пароконвектомата, раковина для мытья рук, производственная раковина, 3 стола для готовой продукции (ВМ/ВР, ВК, ВО), производственный столы «фрукты», «гастрономия», протирачная машина, охлаждающие витрины-2шт., шкаф для хранения чистой столовой посуды; в зоне раздачи установлены 2 мармита;

- склад ($S=21,5$) m^2

в помещении установлены 4 низкотемпературных холодильных шкафов, 2 среднетемпературных холодильных шкафа, 2 холодильные камеры, стеллажи для хранения сыпучих продуктов, и ёмкостями под сыпучие продукты, два водонагревателя, подтоварники;

-бытовая комната для сотрудников пищеблока ($S=6,5$) m^2 , состоящая из раздевалки (2 шкафа, стол), туалета (1 унитаз и раковина), душ. Для уборочного инвентаря туалета выделено место и хранится в туалете.

-помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств ($S=3,3$) m^2 , в помещении установлено: шкаф, стеллажи для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. средств.

Для обеззараживания воздуха в зоне раздачи, мясорыбном цехе, овощном цехе, месте приготовления холодных закусок используются бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Расстановка технологического оборудования обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием: электросковородой, пароконвектоматами, жарочным шкафом, электроплитой, установлена локальная вытяжная система вентиляции, что

соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В помещении моечной кухонной и столовой посуды установлена локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальная перед обеденным залом, туалеты, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Используются дополнительные автономные системы и оборудование для обеспечения горячего водоснабжения в производственных цехах и моечных, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2, п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13, п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работников производственных помещений отведена комната персонала, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рамках противоэпидемических мероприятий организовано:

- ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением дезинфицирующего средства;
- для гигиенической обработки рук используется на входе в здание, в пищеблок и в туалетах кожный антисептик;
- имеется недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки). Смена одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа;
- для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей используется облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный «Дезар». Проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

-термометрия проводится термометром бесконтактным инфракрасным.

Внутренняя отделка помещений:

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской), что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (пол и стены покрыты плиткой), что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выделены помещения для организации лагеря: отрядные помещения №№ 1,9, 10, 14, 16; спальные помещения- №№ 4, 15,18; актовый зал.

Отделка помещений: пол застелен линолеумом, стены окрашены красеой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Световой режим:

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещении хозяйствующего субъекта соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности № О.1802 от 23.08.2024г), что соответствует п.2.8.1 СП 2.4.3648-20. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центром) ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные комнаты обеспечены естественным боковым освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла при осмотре не обнаружено. Оконные стекла чистые без загрязнений, на момент осмотра, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует требованиям п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное. В качестве отопительных приборов используются радиаторы с ограждающими устройствами. Система вентиляции естественная, через внутренние вытяжные каналы.

В помещении обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена (протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № О.62 от 20.02.2025г; что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Исследования выполнены испытательной лабораторией

(центром) ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Имеются графики проветривания помещений.

Контроль температуры воздуха в помещении, предназначенном для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометра, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, нецентрализованной системой водоотведения (местный выгреб-септик), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Помещения МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» оборудуются нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, установлены водонагревающие устройства (электроводонагреватели), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлены: договор на вывоз жидких бытовых отходов № 9/25 от 19 декабря 2024г. с ООО «ЖКХ Викуловское»; договор на холодное водоснабжение №67 от 19 декабря 2024г. с ООО «ЖКХ Викуловское», договор на обслуживание питьевого фонтанчика с ООО «Викуловское ЖКХ» б/н от 09.01.2025г, акт демонтажа фильтрующих элементов (БАУ-А многослойный) от 25.03. 2025г ООО «ЖКХ» Викуловское.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/00226-25 от 04.02.2025 г. воды питьевой централизованного водоснабжения после очистки (питьевой фонтанчик), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центром) ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, бутилированной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Чаша фонтанчиков ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств. Имеются контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения, имеется запас чистой одноразовой посуды, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлен договор купли-продажи № 54 от 07.04.2025г с Викуловским районным потребительским обществом на поставку питьевой бутилированной воды; декларация соответствия на питьевую бутилированную воду № ЕАЭС № RU Д- RU.РА04В.13236/24 ООО «Чистая вода Полярис». Исследования выполнены испытательной лабораторией (центром) ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52). Хозяйствующий субъект, на момент осмотра, обеспечен запасом чистой посуды (одноразовой), что соответствует требованиям п.2.6.6. СП2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделены помещения, исключающие доступ к ним детей.

Помещение оборудовано раковиной с холодной и горячей водой, унитазом, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях хозяйствующего субъекта имеются емкости для сбора мусора. Переполненные емкости для мусора не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствуют требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

В течении 2024 года оборудование для игровых площадок, мебель, электронные средства обучения не приобретались, ремонтные работы не проводились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (не соответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» по адресу: 627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д.30, установлено соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

Специалист ОИ, врач по общей гигиене



О.Ф. Гаврикова

Технический директор ОИ
Заведующий отделением-
врач по общей гигиене



С.А.Бобко